~~2.26 S 10~~
VIII R3 A 76-80
7111 SV

2.26 S 10

7111 SV











Désignation 7.111 S.V

Clos 2 Planche 26 Côté S N° 10

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 31.8.59 P.O

Charge :

S. 1 4

2 0

3 0

4 0

5 1

Désignation 7.111 SV

Clos 2 Planche 26 Côté S N° 10

Vigueur : 2

Date de mâturité 5.9.60

Charge

S. 1 3 P 1

~~2~~

3 0

4 3

5 2

Désignation : 7 111 SV

Clos 2 Planche 26 Côté S N° 10

Vigueur : 1

Date de mâturité : 21.8.61 P 0

Charge :

S. 1 2

2 5

3 2

4 5

5 6

Désignation : 7 111 SV

Clos 2 Planche 26 Rang S Souche 10

Vigueur : 2 V. le 13.8.62.

Date de Maturité : 3-9-62. (+3)

Fourniture : 1

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

6 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

8 Disc - (sph) - ell - Ov -
Obov - cyl - fus.

7

4 avec pépins - apyrène

6 jus : inc. - coloré

Année : 1960

Nº . ll2 Pl .26 S.10 . Planche . 7.111 SV . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		4/3	8/3	11.3					
1	4	0	1	1					
2	4	0	0	2 x					
3	4	0	1	1					
~~4~~									
5	4	1	3	4 x	D	le 11.3.60 x			

Année : 1961 7.111 S.V.

Emplacement : l2 - 26 S 10

	Nombre total	DATES								
		27.2	2.3	6.3	9,3	13.3				
1	2	2	2	2	2 x	2 x				
2	4	1	2	3	3 x	3 x				
3	3	0	0	0	1	1				
4	4	0	0	0	0	1				
5	6	0	0	1	2	3 x				
6										
7										
8							D le	13-3-61	a	
9								+7		
10										

Année 1962 7. 111 Seyve Villard

N° .... Planche cl 2 P 2 6 S10 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		26.3	30.3	5/4.					
1	4.	.0.	.1.	2. ×	..	..	..	..	..
2	4.	.1.	.1.	3. ×	..	..	..	..	..
3	6.	.1.	.2.	3. ×	..	..	..	..	..
4	6.	.0.	.0.	4. ×	..	..	..	..	..
5	.4	.0.	.0.	3. ×	..	..	..	..	..

D le 5-4 62 × +2

Année : 1963
Emplacement ...2. 26 S 10...... Désignation ...... 7. 111 SV ....

	Nombre total	DATES							
		1.4	5 4	11.4					
TL 1	10	1	4	6 ×					
TL 2	17	3	5	11 ×					
TL 3	12	3	4	7 ×					
TL 4	5	0	1	3 ×					
TL 5	7	1	4	4 ×					

(T) le 10. 4. 63 ×
+5

7111 SV

Désignation :

VASSAL Cl 2 Planche 26 Côté S N°10 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres (4) - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes 5.63

N° ordre

Désignation : 7111 S √

VASSAL 02 Planche 26 côté 5 N° 10 couche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite (6) - femelle 5.

Calvo 6.63

Nº ordre

Désignation : 7.111 S.V.

Clos 2 Planche 26 côté S rang 10 souche (I) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 – Nervures – glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux 9.

à limbe plan (I) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

47 – blanc 0 – fauve ou roux I – carminé (2) – à liseré carminé 3.
cuivré 4 – jaune 5 – à plages bronzées (6) – entièrement bronzé 7
vert 8 – autre 9.

48 – à pétiole glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 – aranéeux (7).
duveteux 8 – cotonneux 9.

48. – totalement I – sillon 2 – partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

– à contour uni (7) – anguleux 8 – côtelé 9.

49 – glabre (2) – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 0 – cotonneux I.

– entièrement I – partiellement 2.

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros I – moyen 2 – petit 3.

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – Femelle 5.

Cah. 011-5-64

N° ordre

Désignation : 7-111 J.S.

VASSAL 692 Planche 26 côté N° 5/10 Souche (1) 2 3 4 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert (3)
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes juin 62

N° ordre

Désignation 7.111 S.V.

VASSAL Cl 2 Planche 26 côté n° S 10 souche 1 2 (3) 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite (1) - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) légt - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3).
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Calvo 60

Nº d'ordre

Désignation 7.111 S.V

VASSAL A2 planche 26 côté S Nº 10 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (I) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière I - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde (5) - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2).

Rennes 59

7111 S.V
Campet R8 s. 13-15 (c.13)

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) léger - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....14..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 89

Nº d'ordre : . . . . Désignation : 7111 SV . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : 2-26 S10 Vas. . . . . Vign. . . . .

8 – ~~Angle des nervures~~ . . . . (1) – 2 – 3.
~~9 – L_1/L~~ . . . . (1) – (2) – 3.
10 – L_2/L . . . . (1) – 2.
11 – Lobes . . . . (1) – (3) – 5 – 7 – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . . . (0) – (1) – (2) – 3.
13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . . . (0) – 1 – 2 – 3.
14 – S. pét. (forme) . . . . 1 – (2) – 3 – 4 – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) . . . . (0) – (1) – (2) – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8.
16 – Dents : forme . . . . (1) – 2 – 3.
17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 – (2) – 3.
18 – Angle lob. term. . . . . (1) – (2) – 3.
19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 – (2) – 3.
20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.
21 – Angle L_3 L'_3 . . . . (1) – 2 – 3.
22 – Largeur S.P. . . . . (1) – 2 – 3 – 4 – 5.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) – (2) – 3.
Forme : (4) – 5.
Médiane/Base : 6 – 7 – (8)

Banôl 61